

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE



BEKENTECH



Kalitede standartların çok ötesinde...





ŞİRKET POLİTİKAMIZ

Vizyonumuz:

Üretim ve mühendislik kabiliyetlerimizi geliştirerek, mermer makinası imalatında milli imkanlar ve standartlarda yüksek teknolojilerle donatılmış ürünler sunmaktır.

Misyonumuz :

Kendi sınıfında uzmanlaşmış personellerle, ürünlerde kaliteli hizmet çizgisini hiç kaybetmeyerek, müşteri ve çalışanların memnuniyetini, uzun vadeli bağlılığını sağlayarak, paydaşların beklentilerini karşılamak, hedef pazarda sürekli gelişmek ve büyüktür.

Temel Değerlerimiz:


Çevre duyarlılığına sahip
Proje ve çalışmalarda değişime ve yeniliğe açık
Tüm insani değerlere saygılı
Toplumsal değerleri koruyan ve toplumsal yararı ön planda tutan
Bilgiyi arayan, toplayan, geliştiren kendisinden sonraki gelecek nesiller için saklayan
Paydaşları ile etik çalışmayı ilke edinen
Bölgesel ve kitlesel kalkınmaya önem veren ve evrensel bir bakış açısıyla yaklaşan
Disiplinli ve özverili çalışmayı benimsemektir.

İnsan Kaynakları Politikası

- Şirket kültürü ve değerlerini güçlendirerek tüm çalışanların becerilerini ortaya çıkarmak, sürekli ve sistematik olarak çalışarak, çalışanların aidiyet duygusunu pekiştirmek ve şirket içinde çalışanların mutluluğunu arttırmak
- Şirket personellerinin dilek ve önerilerini dikkate alıp, olumsuzluklar üzerinde önlemler almak
- Çalışanların katkı ve başarılarını, performanslarını ödüllendirmek ve onurlandırmak
- Personellerimizi şirkette farklı görevlerde değerlendirmek, transfer etmek, rotasyon ve oryantasyonunu sağlayarak, onlara görev ve sorumluluk yükleyerek lider havuzunu oluşturmaktır.



ÜRETİMLERİMİZ




**18 KAFA
ÇİFT KÖPRÜ
PLAKA SLİM
MAKİNASI**



POLİSAJ KAFA SAYISI	9+9
İLK 4 KAFA POLİSAJ MOTOR GÜCÜ	15 kw
SON 14 KAFA POLİSAJ MOTOR GÜCÜ	11 kw
POLİSAJ TEPSİ ÇAPI	610 mm
POLİSAJ ABRASİV SAYISI / TEPSİ	9 ADET
MAKİNE KAFASINDA ÇİFT TEPSİ	MEVCUTTUR
1.KÖPRÜ HARAKET MOTOR GÜCÜ	50 Nm servo motor
2.KÖPRÜ HARAKET MOTOR GÜCÜ	50 Nm servo motor
BANT GENİŞLİĞİ	2250 mm
MAX. ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	2150 mm
BANT MOTOR GÜCÜ	3 KW(planet redüktör)
BANT ÇALIŞMA HIZI	1-3m/dk
HAVA İHTİYACI	8br.
SU İHTİYACI	400 LT/DK
OTOMATİK YAĞLAMA SİSTEMİ	Mevcuttur.
PNÖMATİK SİSTEMİ	Metalwork
MAKİNEDE 15 INC DOKUNMATİK PANEL PC	Mevcuttur.
ABRASİV YÜKSEKLİĞİ DİJİTAL OLARAK EKRANDAN KONTROL	Mevcuttur.
MAKİNEYE MOBİL ERİŞİM SİSTEMİ	Mevcuttur.
MAKİNE OTOMASYON ELEKTRİK SİSTEMİ	Delta / Schneider
MAKİNEDE TAŞ KESME ÖZELLİĞİ	Mevcuttur.
MAKİNEDE RAPORLAMA	Mevcuttur.
KÖPRÜ ÇALIŞMA MODU	Cam Hareketi
MAKİNEDE KULLANILAN RULMANLAR	FAG
MAKİNEDE KULLANILAN POLİSAJ MOTORLARI (omega)	E13 (Elektrik Tasarruflu)
MAKİNEDE KULLANILAN REDÜKTÖRLER	Yılmaz / Wolt
KÖPRÜ REDÜKTÖRLERİ BOŞLUKSUZ	SEW(ALMAN MARKALI)
MAKİNEDE KULLANILACAK AC SÜRÜCÜLER	Mitsubishi
MAKİNEDE KULLANILACAK KABLOLAR	KIRILMAZ PUR KABLO
POLİSAJ MOTORLARI	WAT
ŞASE TABLO SACI KALINLIĞI	30 mm


KALİBRE Kafa Sayısı	4 ADET
KALİBRE MOTOR GÜCÜ	4X22 KW
KALİBRE AŞAĞI YUKARI MOTOR GÜCÜ	4X0,37 KW
KALİBRE TEPSİ ÇAPİ	700 mm
POLİSAJ Kafa Sayısı	13X7,5 KW
POLİSAJ MOTOR GÜCÜ	7,5 KW
POLİSAJ TEPSİ ÇAPİ	480 mm
POLİSAJ ABRASİV SAYISI / TEPSİ	12 ADET
KÖPRÜ HARAKET MOTOR GÜCÜ	2,2 KW
BANT GENİŞLİĞİ	700 mm
MAX. ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	650 mm
BANT MOTOR GÜCÜ	2,2 KW
BANT ÇALIŞMA HIZI	1-7m/dk
FAN MOTOR GÜCÜ	2,2 KW
OTOMATİK DAYAMA MOTOR GÜCÜ	0,37 KW
HAVA İHTİYACI	250 M3
SU İHTİYACI	400 LT/DK
OTOMATİK YAĞLAMA SİSTEMİ	MEVCUT
MAKİNEDEN 7 İNC DOKUNMATİK EKRAN	MEVCUT
ABRASİV YÜKSEKLİĞİ DİJİTAL OLARAK EKRANDAN KONTROL	MEVCUT
AKIM KONTROL SİSTEMİ	MEVCUT
MAKİNEYE MOBİL ERİŞİM SİSTEMİ	MEVCUT
MAKİNE ELEKTRİK SİSTEMİ	
MAKİNE İŞLETİM SİSTEMİ	mitsubishi-delta

4+12+1
KALİBRE ve
POLİSAJ
MAKİNASI



10 KAFA
PLAKA
EBATLAMA

8 KAFA
PLAKA
TRİMMİNG





KESİM DİSKİ SAYISI	10 AD.
KESİM DİSKİ ÇAPı	350 MM
KESİM KALINLIđı	8-50
MAKSİMUM KESME GENİŞLİđİ	3000 MM
MİNİMUM KESME GENİŞLİđİ	300 MM
KAFA HAREKET MOTOR GÜCÜ	9*0,18 KW
BANT MOTOR GÜCÜ	2,2 KW
KÖPRÜ MOTOR GÜCÜ	2,2 KW
BANT HIZI	1-7 M/DK
BANT GENİŞLİđİ	2100 MM
MAKİNADA KULLANILAN MOTORLAR	WAT
TESTERE REDÜKTÖRLERİ	1 SABİT + 9 HAREKETLİ

KESİM DİSKİ SAYISI	8 AD.
KESİM DİSKİ ÇAPı	350 MM
KESİM KALINLIđı	8-50
MAKSİMUM KESME GENİŞLİđİ	2100 MM
MİNİMUM KESME GENİŞLİđİ	300 MM
TESTERE ÖLÇÜ AYAR MOTORLARI	7 X 0,5 KW
KESİM DİSKİ MOTOR GÜCÜ	8 X 7,5 KW
TESTERE MESAFE HAREKET SİSTEMİNDE	LİNEER KIZAK SİSTEMİ
TESTERE REDÜKTÖRLERİ	1 SABİT + 7 HAREKETLİDİR
MESAFE ÖLÇÜ AYAR SİSTEMİ	MEVCUT

6 KAFA PLAKA DOLGU MAKİNASI

DOLGU KAFA SAYISI	6
DOLGU MOTOR GÜCÜ	6*1,5 KW
BANT MOTOR GÜCÜ	2,2 kw
KÖPRÜ MOTOR GÜCÜ	2,2 kw
BANT GENİŞLİĞİ	2200 MM
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	2100 MM
ÇALIŞMA KALINLIĞI	12-20 MM
DOLGU PERVANE ÇAPI	700 MM
ÇALIŞMA SİSTEMİ	MİTSubISHI, CONTROL TECNİQUES
EN*BOY*YÜKSEKLİK	3250*7100*2000 MM
BOYA	EPOKSİ ASTAR-AKRİLİK BOYA




EBATLAMA
MAKİNASI

KESİM DİSKİ SAYISI	2x2
KESİM DİSKİ ÇAPI	350 MM
KESİM KALINLIĞI	8 - 40 MM
MAX. KESME GENİŞLİĞİ	1200 MM
MİN. KESME GENİŞLİĞİ	100 MM
TESTERE MOTOR GÜCÜ	7,5 KW
BANT MOTOR GÜCÜ	2*0,37 KW
BANT HIZI	1-5 M/DK
ÇEVİRME BANT MOTOR GÜCÜ	0,75 KW
ÇEVİRME SİSTEMİ	PNÖMATİK/PNEUMATIC
TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ	31,24 KW
SU TÜKETİM DEBİSİ	100 LT/DK
HAVA TÜKETİM DEBİSİ	150 LT/DK
MAKİNA EBATLARI	1800 MM / 9000 MM / 1900 MM


**BANTLI
KAFA KESME
MAKİNASI**

TESTERE MOTOR GÜCÜ	11 KW
TESTERE ÇAPI	400 MM
KÖPRÜ MOTOR GÜCÜ	1,5 KW
BANT MOTOR GÜCÜ	1,5 KW
KÖPRÜ HAREKET SİSTEMİ	LİNEER KIZAKLAMA
ŞASE UZUNLUĞU	4750 MM
BANTIN ÖLÇÜYE GİTME HAFIZASI	5 BUTON
ŞALT SİSTEMİ	SCHNEIDER ELECTRIC
OTOMASYON SİSTEMİ	MITSUBISHI
BOYA	MORAVIA AKRİLİK BOYA
ASTAR	INTERNATIONAL EPOKSI ASTAR
EN*BOY*YÜKSEKLİK	2000*4750*1850 MM
AĞIRLIK	2250 KG




DİKEY TESTERE ÇAPI	1750 MM
YATAY TESTERE ÇAPI	450 MM
DİKEY TESTERE MOTOR GÜCÜ	132 KW
YATAY TESTERE MOTOR GÜCÜ	15 KW
KÖPRÜ SAĞ-SOL HAREKET MOTOR GÜCÜ	2,2 KW
KÖPRÜ YUKARI-AŞAĞI HAREKET MOTOR GÜCÜ	3 KW
KABİN İLERİ-GERİ HAREKET MOTOR GÜCÜ	2,2 KW
YATAY TESTERE AÇMA-KAPAMA HİDROLİK MOTOR GÜCÜ	1,5 KW
VAGON MOTOR GÜCÜ	2,2 KW
SU İHTİYACI	100 LT/DK
İŞLENEBİLİR TAŞ BÜYÜKLÜĞÜ	2200*3700*2200 MM
MAKİNA EBATLARI	4800*7600*3550 MM

ESTE BLOK KESME MAKİNASI



YÜKLEME
BOŞALTMA
ROBOTU

BANT HIZI	7 MM/DK
RAY MOTOR GÜCÜ	0,55 KW*2
RULO MOTOR GÜCÜ	0,75 KW
HİDROLİK ÜNİTE	5,5 KW
KONTROL SİSTEMİ	PLC
EN*BOY*YÜKSEKLİK	2800*3100*800 MM
AĞIRLIK	1000 KG





**STRİP
YÜKLEME
ROBOTU**

KESİM DİSKİ SAYISI	8 AD.
KESİM DİSKİ ÇAPI	350 MM
KESİM KALINLIĞI	8-50
MAKSİMUM KESME GENİŞLİĞİ	2100 MM
MİNİMUM KESME GENİŞLİĞİ	300 MM
TESTERE ÖLÇÜ AYAR MOTORLARI	7 X 0,5 KW
KESİM DİSKİ MOTOR GÜCÜ	8 X 7,5 KW
TESTERE MESAFE HAREKET SİSTEMİNDE	LİNEER KIZAK SİSTEMİ
TESTERE REDÜKTÖRLERİ	1 SABİT + 7 HAREKETLİDİR
MESAFE ÖLÇÜ AYAR SİSTEMİ	MEVCUT


DİKEY TESTERE ÇAPI	1750 MM
YATAY TESTERE ÇAPI	450 MM
DİKEY TESTERE MOTOR GÜCÜ	132 KW
YATAY TESTERE MOTOR GÜCÜ	15 KW
KÖPRÜ SAĞ-SOL HAREKET MOTOR GÜCÜ	2,2 KW
KÖPRÜ YUKARI-AŞAĞI HAREKET MOTOR GÜCÜ	3 KW
KABİN İLERİ-GERİ HAREKET MOTOR GÜCÜ	2,2 KW
YATAY TESTERE AÇMA-KAPAMA HİDROLİK MOTOR GÜCÜ	1,5 KW
VAGON MOTOR GÜCÜ	2,2 KW
SU İHTİYACI	100 LT/DK
İŞLENEBİLİR TAŞ BÜYÜKLÜĞÜ	2200*3700*2200 MM
MAKİNA EBATLARI	4800*7600*3550 MM

ESTE ROBOTU



KAFA MOTOR GÜÇLERİ	3 KW
KÖPRÜ MOTOR GÜCÜ	1,5 KW
KÖPRÜ HAREKET SİSTEMİ	KREMAYER
KAFA SAYISI	4
ŞASE UZUNLUĞU	2800 MM
ŞASE ENİ	3050 MM
YÜKSEKLİK	2100 MM
FIRÇA ÇAPI	500 MM
KÖPRÜ HIZI	0,5 M/SN
ŞALT SİSTEMİ	SCHNEIDER ELECTRIC
OTOMASYON SİSTEMİ	MITSUBISHI/OMRON
BOYA	MORAVIA AKRILIK BOYA
ASTAR	INTERNATIONAL EPOKSI ASTAR


WAX
MAKİNASI






MOTOR GÜCÜ	1,5 KW
VURUŞ SAYISI	140 AD/DK
MİN. TAŞ YÜKSEKLİĞİ	50 MM
MAX. TAŞ YÜKSEKLİĞİ	300 MM
MİN. TAŞ KALINLIĞI	15 MM
MAX. TAŞ KALINLIĞI	80 MM
EN*BOY*YÜKSEKLİK	800*800*2200 MM
AĞIRLIK	900 KG

DİKEY
PATLATMA
MAKİNASI




KAFA SAYISI	4-5-6
KAFA MOTOR GÜCÜ	11 KW
BANT GENİŞLİĞİ	500-650 MM
DİSK ÇAPı	250-350 MM
İŞLENEBİLİR KALINLIK	20-100 MM
BANT HIZI	0,2 MM/DK
SU TÜKETİMİ	80 LT/DK
EN*BOY*YÜKSEKLİK	1500*5100*1900 MM

BULLNOSE
MAKİNASI



TESTERE MOTOR GÜCÜ	22 KW
TESTERE SAYISI	2-12
TESTERE ÇAPI	300-350 MM
MİN. ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	50 MM
MAX. ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	650 MM
MİN. KESME KALINLIĞI	10 MM
MAX. KESME KALINLIĞI	50-80 MM
BANT MOTOR GÜCÜ	1,5 KW
BANT HIZI	0-4000 MM/DK
EN*BOY*YÜKSEKLİK	2300*3000*1750 MM
AĞIRLIK	2000 KG

ÇOKLU
KESİM
MAKİNASI






SLİM
RULOSU




ÇÖP
BANDI



FANLI
FİRÇALI
RULO



BLOK
ÇEVİRME





BEKENTECH





Bekentech Makina Otomasyon
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Bozburun Mah. 7061/1 Sk. No:4/4 Kapı No:
Merkezefendi / DENİZLİ / TÜRKİYE



+90 532 681 42 07



bekentechmakina.com
info@bekentechmakina.com



bekentechmakina